

Population de 12 ans et plus souffrant d'allergies autres qu'alimentaires, Montréal, 2005

| | Population estimée | Mesure | Intervalle de confiance (au seuil de 95 %) | Coefficient de variation |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|--|-----------------------------|
| | N | % | % | % |
| Montréal | 420 700 | 26 ● | [24,4 ; 27,5] | 3,1 |
| Sexe | | | | |
| Hommes | 178 600 | 23 | [20,6 ; 24,9] | 4,8 |
| Femmes | 242 200 | 29 | [26,7 ; 31,2] | 3,9 |
| Âge | | | | |
| 12-19 ans | 42 500 | 27 | [22,0 ; 32,2] | 9,5 |
| 20-44 ans | 210 600 | 28 | [26,1 ; 30,8] | 4,2 |
| 45-64 ans | 115 000 | 25 | [22,0 ; 27,7] | 5,9 |
| 65 ans et plus | 52 600 | 20 | [16,5 ; 23,8] | 9,0 |
| Territoire de CSSS | | | | |
| Ouest-de-l'île | 55 700 | 30 ● | [25,5 ; 35,2] | 8,1 |
| Dorval-Lachine-LaSalle | 28 700 | 24 | [18,7 ; 30,0] | 11,8 |
| Sud-Ouest—Verdun | 25 800 | 22 | [16,9 ; 27,9] | 12,6 |
| Cavendish | 25 900 | 25 | [18,8 ; 31,2] | 12,4 |
| de la Montagne | 43 600 | 22 | [18,0 ; 26,5] | 9,7 |
| Bordeaux-Cartierville—St-Laurent | 23 300 | 21 ● | [15,4 ; 26,3] | 13,4 |
| Ahuntsic et Montréal-Nord | 35 200 | 24 | [19,2 ; 29,4] | 10,7 |
| Coeur-de-l'île | 25 500 | 26 | [20,1 ; 33,4] | 12,4 |
| Jeanne-Mance | 37 600 | 31 | [24,9 ; 36,8] | 9,9 |
| St-Léonard et St-Michel | 25 900 | 23 | [17,6 ; 29,1] | 12,5 |
| Lucille-Teasdale | 43 800 | 29 | [23,6 ; 34,1] | 9,3 |
| Pointe-de-l'île | 49 700 | 30 | [25,0 ; 35,1] | 8,6 |




Source :

Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes*, 2005.

Légende : Montréal vs Reste du Québec
CSSS vs Montréal


- Estimation plus élevée
- Estimation possiblement plus élevée
- Estimation possiblement plus faible
- Estimation plus faible

Proportion de la population de 12 ans et plus souffrant d'allergies autres qu'alimentaires, Montréal, 2005



Estimation du CSSS par rapport à la moyenne régionale

- Estimation plus élevée
- Estimation possiblement plus élevée
- Estimation non différente significativement
- Estimation possiblement plus faible
- Estimation plus faible



* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.
 Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.